



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  
เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภากองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นหลักในการ  
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก งบประมาณดังจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๗๗,๐๐๐ บาท  
(หกล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  
พิจารณาอนุมัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายมานะ มีงหัวญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

แบบบินเดียชื่อชุมชนการใช้จ่ายเงินส่วนต่างๆของครัวครัวของผู้คนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
องค์กรบริหารส่วนตำบลพุ่งน้ำตก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาลำไย บ้านหนองวัวน์ – วัดป่าพุ่งน้ำตก บ้านทุ่นนาโภก หมู่ที่ 1 - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร - ตามแบบแปลนที่ อปท.พุ่งน้ำตกกำกับดูแล - เป็นไปตามแบบพื้นฐานท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติมเบ็ดเตล็ด) ฉบับที่ 4) หน้า 3 ลำดับที่ 1	440,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลพุ่น้ำตก ตุลาคม พ.ศ. 2567 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเส้นลำท้ายบ้านทุ่นนาโภก หมู่ที่ 1 - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลงทุนงาน เฉลี่ย 0.08 เมตร รวมปริมาณดินถูกรักษาอย่างกว่า 304.00 ตันบาทละ 400 บาท รวมทั้งค่าจ้างแรงงาน - ตามแบบแปลนที่ อปท.พุ่งน้ำตกกำกับดูแล - เป็นไปตามแบบพื้นฐานท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม เบ็ดเตล็ด ฉบับที่ 4) หน้า 5 ลำดับที่ 7	100,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลพุ่น้ำตก ตุลาคม พ.ศ. 2567 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ไดร์บอนุมติ
3	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินกรังหินทรายหินปูน ไม่มีน้ำตก -</p> <p>ทุ่งนาเงาส่วนใน โพธิ์ทอง บ้านทุ่งนาโภค หมู่ที่ 1</p> <p>- ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 380.00 เมตร คงทิ้งเศษดิน</p> <p>เฉลี่ย 0.10 เมตร รวมปริมาตรดินร่องไม่น้อยกว่า 114.00</p> <p>ลูกบาศก์เมตร(พร้อมการตักเป็นหินผิวราบให้เรียบจืด)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งนาโภคกำหนด</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570</li> </ul> <p>(เพิ่มเติมเป็นแบบ ฉบับที่ 4) หน้า 6 ลำดับที่ 8</p>	35,000	<p>ไดร์บอนุมติจากการประชุมสภากองฯการบริหารส่วนตำบลทุ่งนาโภค</p> <p>สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567</p>
4	<p>โครงการก่อสร้างถนน ๔๖๙. ทางเข้าหนองไม้ตาหยาด หมู่ที่ 2</p> <p>ช่วงบ้านโนนไครี เรียงผ้า</p> <p>จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15</p> <p>เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15</p> <p>เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งนาโภคกำหนด</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม)</li> </ul> <p>เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4) หน้า 11 ลำดับที่ 19</p>	120,000	<p>ไดร์บอนุมติจากการประชุมสภากองฯการบริหารส่วนตำบลทุ่งนาโภค</p> <p>สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
5	<p>โครงการบูรณะพัฒนาศูนย์ฯ จก อบต.ทุ่นยางโก - ตอนบึงบัวอโข กะยะอุ่น - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร ลดฐาน พื้นที่ 0.07 เมตร รวมปริมาณทรายเนื้อยกกว่า 271.60 คิวเมตร ผู้ติดต่อ พร้อมดังดูแลรักษาพื้นที่ 0.06 เมตร รวมปริมาณทรายในเนื้อยก กว่า 232.80 คิวเมตร (มีการบันทึกเวลาที่รับแบบผู้สำรวจให้ เขียนร้อย)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามแบบเบ็ดเตล็ด อปท.ทุ่นยางโขกำแพง</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 80 ลำดับที่ 162</li> </ul>	100,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลทุ่นยางโข สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
6	<p>โครงการขยายถนนศูนย์ฯ รัฐบาลชุดเดิม - ท่านานาย มนต์ สหมวงศ์ หนูที่ ๔</p> <p>ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลดฐาน พื้นที่ 0.๑๐ เมตร ปริมาณทรายเนื้อยกกว่า ๗๗๐.๐๐ คิวเมตร ผู้ติดต่อ พร้อมดังดูแลรักษา ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณทรายเนื้อยกกว่า ๑๗๐.๐๐ คิวเมตร (มีการบันทึก ประเมินผู้สำรวจให้เขียนร้อย)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามแบบเบ็ดเตล็ด อปท.ทุ่นยางโขกำแพง</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔) หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๗๙</li> </ul>	63,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลทุ่นยางโข สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
7	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินกรังส์ขนาดกว้าง ๘ เมตร 延伸 ๓๐๐ เมตร บนถนน พานสิน หมู่ที่ ๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร รวมปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมการปรับแต่งผิวดินกรังส์ให้เรียบร้อย)</li> <li>- ตามแบบแปลนที่ อบต.พุนงโอกกำหนด</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม เบ็ดเตล็ดแบบฉบับที่ ๔) หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๓๑</li> </ul>	30,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งโนก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
8	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินกรังส์พร้อมทางท่อระบายน้ำขนาด ๖ จราจรในส่วนที่ ๖ จางาที่บ้านนาสุม้ำ อายุญญา - ทางออกบ้านโนนค้อ หน้า นายเมือง มีศรี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ลดลงครึ่งเดียว หลังมีเป็นปะร่อง รวมปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมคลองดินกรังส์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๘ เมตร รวมปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมการปรับแต่งผิวดินกรังส์ให้เรียบร้อย)</li> <li>- ตามแบบแปลนที่ อบต.พุนงโอกกำหนด</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๓ ลำดับที่ ๓๑๒</li> </ul>	219,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งโนก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
9	โครงการก่อสร้างศาลาจักกานบ้านแหลมหลังที่ ๑ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พื้นรองผ่าตัดแบบเหล็กทึบขนาด $0.30 \times 1.00$ เมตร จำนวน ๔๒ ชุด  - ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งโนโกรก攻打נד - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๓๕	๑๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลทุ่งโนโกร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
10	โครงการก่อสร้างศาลาจักรีซุ้วบ้านนาสูนหรา อนุรรอม หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร คงที่รั้งหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (พื้นรองกระป๋องตัวสิ่งจราจรให้เรียบร้อย)  - ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งโนโกรก攻打ند - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔) หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๓๙	๕๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลทุ่งโนโกร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนประมาณ	ได้รับอนุมัติ
11	<p>โครงการบูรณะบ้านถูกจลาจลในพื้นที่ 9 จำกัดในนายสุภาพ สมหวัง – สามแยกทางเข้าเมือง – ชานชาลา 4 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลงครึ่งหนาแน่น 0.10 เมตร รวมปริมาณไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมการปรับแต่งภัณฑ์จราจรให้เรียบร้อย)</p> <p>- ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งนาโจโënกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 149 ลำดับที่ 403</p>	100,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลทุ่งนาโจโën สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
12	<p>งบประมาณ - ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่ต่อกว่า 6,000 ซีซี ห้องเก็บสิ่งของยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลเมตร คุณลักษณะเฉพาะ - แบบอัตโนมัติ</p> <p>1.) ตู้บรรทุกภูมิสืบอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักภูมิสืบที่ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 2.) ตู้จะทำตัวอย่างลักษณะไม่น้อยกว่า 3 มิติติดต่อ พื้นที่หน้าไม่น้อยกว่า 4.50 มิติติดต่อ</p> <p>3.) ตัวรถซึ่งยังไม่บรรยายอุปกรณ์ที่บรรทุกภูมิสืบอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของตู้รวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>4.) ฤดูอัตโนมัติทำงานตัวยเรงแบบปีเซอร์โคลิก สามารถผลิตตัวเรงตันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนต์ต่อตารางนิ้ว</p> <p>5.) มีคนไข้สัญญาณวิบากสีเหลือง 1 ดวง</p> <p>- เป็นไปตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2566</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๘๙/๘๐๘.๒/๓ ๑๐๙๕ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติมเบ็ดเตล็ดและ ฉบับที่ 1) หน้า 45 สำนักที่ 12</p>	2,500,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลทุ่งนาigo สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียด โครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
13	<p>ห้องประชุมแบบบรรทุกน้ำ</p> <p>- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรบรรจุของถังประมาณกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังจ่ายเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ คุณลักษณะและ性能</p> <p>-แบบบรรทุกน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) จุน้ำเต็มถังอย่างกว่า 6,000 ลิตร</li> <li>2.) นำหนักของรถรวมหน้าหัวแบบบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</li> </ol> <p>3.) เป็นรถค่าพร้อมรับและตรวจสอบ</p> <p>-เป็นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๙/๐๘.๒/๑ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติมแบบถี่หยาดแบบ ฉบับที่ 1) หน้า 43 ลำดับที่ 5</p>	2,563,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลทุนโรงก่อ ต้มยำสานญ สัญญาที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....  
*C.*

(นายสังกิจศิริ เสรีวัตรอธิบดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล