



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่นนางโอก
เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่นนางโอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ หมวด ๙ ข้อ ๔๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่นนางโอก ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่นนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่นนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่นนางโอก งบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๒,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่นนางโอกพิจารณาอนุมัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายมานะ มีงขวัญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่นนางโอก

แบบเบ็ดเตล็ดชุดอุปกรณ์การใช้จ่ายเงินและส่วนตัวของครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่นนาอก อําเภอเมืองயโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ไดรบอนุมัติ
1	<p>โครงการขยายเขตประปา จากบ้านนาบำเพ็ญ เป็นบ้าน ถึง ที่นา นาบวชีร โสมนัสวัน หมู่ที่ 1 ต.พุ่นนาอก อ.เมืองยโสธร</p> <p>จ.ยโสธร</p> <ul style="list-style-type: none"> - 丈งห่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (ญี่ปุ่น 8.5) ยาว 600 เมตร - ตามแบบเบบอนที่ อบต.ทุ่นนาโภกกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) หน้า 7 ลำดับที่ 6 	59,000	ไดรบอนุมัติจากกรรมการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลพุ่นนาอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
2	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำ ครศศ.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ศศศ.ถนนสายบ้านนายทองใน วัดตี้รัตน์ ถึงท่าแยกรัมไพรี หมู่ที่ 3 ต.พุ่นนาอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร</p> <p>丈งห่อระบายน้ำ ครศศ. ขนาดเดิมผ่านผู้มีญาติ 0.30x1.00 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก ครศศ.ขนาด 0.50x0.50 เมตร กว้าง 8 บ่อ ขยายผิวจราจร ครศศ. กว้าง 0.70 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทั้งหมดน้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่นนาโภกกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) หน้า 15 ลำดับที่ 17 	147,000	ไดรบอนุมัติจากกรรมการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลพุ่นนาอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ไดร์บอนนัมติ
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสศ.พั้วอ่ำพ้าและขยายถนน จากบ้านนายสุจิต พิ忤ฒ - บ้านนาวรารถ โสมนัสใหญ่ หมู่ที่ 3	185,000	ไดร์บอนนัมติจากการประชุมสางานองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งนาโจก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสศ.พั้วอ่ำพ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ยาว 94 เมตร พื้นบ่อพัก คสศ. ขนาด 0.50x0.50 เมตร จำนวน 10 บ่อ ขยายผิวน้ำ คสศ. หนา 0.15 เมตร รวมทั้งหมดกว่า 93.00 ตารางเมตร - ตอกแบบแปลนที่ อบต. หุ้นส่วนประกอบ - เป็นไปตามแบบที่ผู้ดูแลท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติมไปยังแปลน ฉบับที่ 5) หน้า 7 ลำดับที่ 9 อ.เมืองปีสีรัง จ.ปัตตานี	78,000	ไดร์บอนนัมติจากการประชุมสางานองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งนาโจก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ไดร์บอนด์
5	<p>โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อบพร.1669 สำนักงานใหญ่ - กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร พื้นที่ใช้สอย 25 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามแบบแปลนที่ อบพ.ที่ผ่านไปกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม) <p>เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้า 34 ลำดับที่ 55</p>	331,000	ไดร์บอนด์จากการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าห้างโดย ต้มยำสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
6	<p>รบทบทุก(เดชชล)แบบบรรทุนน้ำอ่อนประสังค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุนภายในตู้สำหรับสูบปั๊มต่ำกว่า 6,000 ลิตร <p>หรือกำลังจ่ายเรื่อยๆอยู่ต่ำสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและน้ำหนักติดตัวต่ำสุด ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>3.) เบี้ยประกันภัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 2.) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม <p>3.) เบี้ยประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามบัญชีราคาน้ำจารunning cost สำนักงานประมง - ฉบับเดือนธันวาคม 2567 <p>4.) นำรากพาร์เมซันอบกรอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ นท 080.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม) <p>เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) หน้า 23 ลำดับที่ 2</p>	2,702,000	ไดร์บอนด์จากการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าห้างโดย ต้มยำสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ພໍາລັງນີ້ແມ່ນ ປະຕິບັດທຳການປະເທດຕະຫຼາດ

(ນາຍສັງລຸ້າສົມບັດ) ເສດຖະກອດຕື່ມຢູ່)

ຕົວຢ່າງ.....

S

ຜູ້ປະທວາງອົບອາໄຫາ